

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

GROUPE MOTOPROPULSEUR

MOTEUR	A-SPEC ^{MC}	A-SPECMC ÉLITE	A-SPEC ^{MC} ÉLITE BM	TYPE SMC
Transmission	Roues motrices avant	Roues motrices avant	Roues motrices avant	Roues motrices avant
Type de moteur	4 cylindres en ligne de 1,5 litre avec turbocompresseur	4 cylindres en ligne de 1,5 litre avec turbocompresseur	4 cylindres en ligne de 1,5 litre avec turbocompresseur	4 cylindres en ligne de 1,5 litre avec turbocompresseur
De type turbo	À rotor unique	À rotor unique	À rotor unique	À rotor unique
Cylindrée (cc)	1 498	1 498	1 498	1 996
Puissance motrice ¹ (à tr/min)	200 ch à 6 000 tr/min	200 ch à 6 000 tr/min	200 ch à 6 000 tr/min	320 ch à 6 500 tr/min
Couple ¹ (Ib-pi à tr/min)	192 lb-pi à 1 800- 5 000 tr/min	192 lb-pi à 1 800- 5 000 tr/min	192 lb-pi à 1 800- 5 000 tr/min	310 lb-pi à 2 600-4 000 tr/min
Alésage et course (mm)	73,0 mm / 89,5 mm	73,0 mm / 89,5 mm	73,0 mm / 89,5 mm	86,0 mm / 85,9 mm
Commande des soupapes	VTEC ^{MD} à DATC à 16 soupapes	VTEC ^{MD} à DATC à 16 soupapes	VTEC™ à DATC à 16 soupapes	VTEC™ à DATC à 16 soupapes
Taux de compression	10,3 à 1	10,3 à 1	10,3 à 1	9,8 à 1
Injection de carburant	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte
Soupape d'échappement active				•
Fonction d'arrêt au ralenti	•	•	•	
Démarreur à distance avec information sur le véhicule	•	•		
TRANSMISSION				
Boîte manuelle 6 vitesses (BM)			•	•
Transmission à variation continue (CVT)	•	•		
Vitesse maximale (tr/min)	6 500	6 500	6 500	7 000
Sélecteurs de vitesses SportShift™ sur le volant	•	•		
Rapport de pont	5,048 à 1	5,048 à 1	4,353 à 1	3,842 à 1
COTE DE CONSOMMATION				
Ville/Autoroute/Combiné2 (I/100 km)	8,1/6,5/7,4	8,1/6,5/7,4	8,9/6,5/7,8	11,1/8,3/9,9
Type de carburant recommandé	Super sans plomb (91 d'octane)	Super sans plomb (91 d'octane)	Super sans plomb (91 d'octane)	Super sans plomb (93 d'octane)
Réservoir de carburant sans bouchon	Premium unleaded	Premium unleaded	Premium unleaded	Premium unleaded
Capacité du réservoir de carburant (I)	46	46	46	46

CHÂSSIS

FREINS	A-SPEC ^{MC}	A-SPECMC ÉLITE	A-SPECMC ÉLITE BM	TYPE S ^{MC}
Étriers de freins avant à 4 pistons Brembo ^{MD}				•
Freins assistés ventilés à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•	•
Frein à main électronique avec retenue automatique	•	•	•	•
DIMENSIONS				
Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm)	27,0 x 4,5 (tubulaire) / 18,0 (pleine)	27,0 x 4,5 (tubulaire) / 18,0 (pleine)	27,0 x 4,5 (tubulaire) / 18,0 (pleine)	29,0 x 5,0 (tubulaire) / 20,5 (pleine)
Rapport de direction (degrés)	11,52:1	11,52:1	11,52:1	11,62:1
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2.17	2.17	2.17	2.11
Diamètre de braquage à l'extérieur des roues (m)	11,6	11,6	11,6	12,1
PNEUS				
Système de surveillance de la pression des pneus³ (TPMS)	•	•	•	•
Pneus	P235/40R18 9IW	P235/40R18 9IW	P235/40R18 91W	P265/30ZRI9 93Y
Trousse de réparation de pneus	•	•	•	•
ROUES				
Roues de 18 po en alliage d'aluminium	•	•	•	
Roues de 19 po en alliage d'aluminium				•
CHÂSSIS - DIVERS				
Différentiel à glissement limité de type hélicoïdal			•	•
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) à rapport variable	•	•	•	•
Système dynamique intégré (IDS)	Confort/Normal/Sport	Confort/Normal/Sport/Individuel	Confort/Normal/Sport/Individuel	Confort/Sport/Sport+/Individuel
Suspension avant à double articulation de la jambe de force				•
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•	
Suspension arrière indépendante à articulations multiples	•	•	•	•
Système de suspension adaptatif		•	•	Avec capteur
Assistance à la maniabilité agile ^{MC}	•	•	•	•
TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ ET D'AIDE À LA C	ONDUITE			
ACURAWATCH ^{MD}	GNEGINE			
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ⁴	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse	•	
Feux de route automatiques	Avec regiage a raible vitesse	Avec regiage a raible vitesse	•	•
Système d'information d'angle mort ⁴	•		•	
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC4} (CMBS ^{MD}) avec	•			•
détection des piétons Système d'alerte de trafic transversal arrière ⁴	•		•	
Système d'alerte de collision avant (FCW) ⁴	•	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ⁴ (LDW)	•	•	•	•
systeme a avertissement de sortie de voie" (LDVV)	•	•	•	•

Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne⁴ (LKAS)

Système d'atténuation de sortie de voie 4 (RDM) Aide à la conduite en embouteillage 4

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ	A-SPEC ^{MC}	A-SPEC ^{MC} ÉLITE	A-SPEC ^{MC} ÉLITE BM	TYPE S ^{MC}
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•	•
Coussins gonflables avant évolués (SRS)	•	•	•	•
Coussins gonflables des côtés conducteur et passager	•	•	•	•
Coussins gonflables aux genoux des côtés conducteur et passager	•	•	•	•
Coussins gonflables places latérales arrières	•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux	•	٠	•	•
Avertisseur de sièges arrière ⁵	•	•	•	•
Rappel de ceinture de sécurité pour tous les sièges	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	Ancrages inférieurs (2e rangée aux places latérales), ancrages d'attache (2e rangée, tous)	Ancrages inférieurs (2e rangée aux places latérales), ancrages d'attache (2e rangée, tous)	Ancrages inférieurs (2e rangée aux places latérales), ancrages d'attache (2e rangée, tous)	Ancrages inférieurs (2e rangée aux places latérales)
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•	•	•
Freins antiblocage (ABS) ⁴	•	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ⁴ (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	٠	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•	•
COMMODITÉS POUR LE CONDUCTEUR				
Caméra de recul multiangle ⁴ avec affichage dynamique des indications	•	•	•	•
Capteurs de la distance de stationnement ⁴		•	•	•
Affichage tête haute		•	•	•
Dégivreur de lunette arrière	•	•	•	•
Essuie-glaces	À balayage intermittent variable	Avec détecteur de pluie	Avec détecteur de pluie	Avec détecteur de pluie
Système de surveillance du conducteur	•	٠	•	•
Assistance au départ en pente ⁴	•	•	•	•
EXTÉRIEUR				
ÉCLAIRAGE				
Phares Jewel Eye [™] à DEL automatiques	•	•	•	•
Feux de jour Chicane ^{MC} à DEL	•	•	•	•
Phares antibrouillard à DEL	•	•	•	
Phares à DEL automatiques	•	•	•	•
Indicateurs de virage intégrés à DEL	•	•	•	•
Feux arrière Chicane ^{MC} à DEL	•	•	•	•
Feux de freinage à DEL	•	•	•	•
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS				
Rétroviseurs extérieurs chauffants à ajustement électrique	•	Clignotants intégrés, inclinaison en marche arrière	Clignotants intégrés, inclinaison en marche arrière	Clignotants intégrés
Couleur du rétroviseur extérieur	Couleur assortie	Couleur assortie	Couleur assortie	Couleur assortie
EXTÉRIEUR - DIVERS				
Ensemble A−SPEC ^{MC} , extérieur apparence sport	•	•	•	
Ensemble Type S^{MC} , extérieur apparence sport				•
Embouts d'échappement	Doubles ronds	Doubles ronds	Doubles ronds	Triple centre
Garde-boue	Avant	Avant	Avant	

INTÉRIEUR

ACCÈS	A-SPEC ^{MC}	A-SPEC ^{MC} ÉLITE	A-SPEC ^{MC} ÉLITE BM	TYPE SMC
Système d'accès sans clé (portes avant/arrière et coffre) avec réglages personnalisés Acura	•	Avec réglages personnalisés Acura	Avec réglages personnalisés Acura	•
CARGO ESPACE DE CHARGEMENT				
Éclairage de l'espace de chargement	•	•	•	•
Housse de coffre	•	•	•	•
SIÈGES				
Composition du siège	Similicuir	Similicuir avec insertions en microsuède (avant), similicuir (2ème rangée)	Similicuir avec insertions en microsuède (avant), similicuir (2ème rangée)	Similicuir avec insertions en Ultrasuede [™] perforé, similicuir (2ème rangée)
Siège conducteur	À 8 réglages électriques	À 12 réglages électriques incluant le support lombaire à 4 réglages électrique	À 12 réglages électriques incluant le support lombaire à 4 réglages électrique	À 12 réglages électriques incluant le support lombaire à 4 réglages électrique
Siège passager	À 4 réglages manuels	À 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques	À 4 réglages manuels
Mémoire du siège du conducteur		2 positions	2 positions	
Sièges avant chauffants	•	•	•	•
SIÈGES ARRIÈRE				
Sièges de la banquette de deuxième rangée chauffants		•	•	
Dossier arrière divisé 60/40 rabattable	•	•	•	•
VOLANT				
Commandes montées sur le volant	Chauffant, gainé de cuir, conception A-SPEC ^{MC}	Chauffant, gainé de cuir, conception A-SPEC ^{MC}	Chauffant, gainé de cuir, conception A-SPEC ^{MC}	Chauffant, gainé de cuir, conception TYPE-S ^{MC}
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•	•
Sélecteurs de vitesses sur le volant	•	•		
VITRES				
Glace stratifiée acoustique	Pare-brise	Pare-brise	Pare-brise	Pare-brise
Toit ouvrant électrique à fonctionnement autonome muni d'un dispositif d'inclinaison et glace assombrie coulissante	•	•	•	
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique	Glaces avant	Glaces avant	Glaces avant	Glaces avant
CLIMATISATION				
Climatisation	Système de climatisation automatique bizone	Système de climatisation automatique bizone	Système de climatisation automatique bizone	Système de climatisation automatique bizone
ÉCLAIRAGE				
Éclairage ambiant intérieur	Blanc	Blanc avec accentuation des portes	Blanc avec accentuation des portes	Blanc avec accentuation des porte
Éclairage d'appoint à DEL	•	•	•	•
INTÉRIEUR – DIVERS				
Rétroviseur à gradation automatique	•		•	•
Miroirs de pare-soleil illuminés du conducteur et du passager avant	•	•	•	•
Ensemble A-SPEC™ intérieur apparence sport	•	•	•	
Ensemble Type S ^{MC} intérieur apparence				•
Système actif d'annulation du bruit (ANC)		•	•	•
Commande acoustique active		•	•	•
RANGEMENT				
				_
Pochettes au dos des sièges	Passager	Passager	Passager	Passager

SYSTÈME AUDIO ET CONNECTIVITÉ

SYSTÈME AUDIO	A-SPEC ^{MC}	A-SPEC ^{MC} ÉLITE	A-SPEC ^{MC} ÉLITE BM	TYPE S ^{MC}
Chaîne sonore Acura Premium	•			
Chaîne sonore ELS Studio ^{MD} 3D Premium		•	•	•
Haut-parleurs	8	16 incluant un caisson de graves	16 incluant un caisson de graves	16 incluant un caisson de graves
SYSTÈME AUDIO ET CONNECTIVITÉ – DIVERS				
Écran tactile de 7 po	•			
Écran tactile de 9 po		•	•	•
Systèmes de communication Apple CarPlay $^{\text{MD4,6}}$ / Android Auto $^{\text{MC4,6}}$	Câblé	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil
HD Radio ^{MC}		•	•	•
SiriusXM ^{MC7}		•	•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD4,6}	•	•	•	•
Amazon Alexa Built-in ⁸		•	•	
Capacité de point d'accès Wi-Fi ^{6,9}		•	•	
Services connectés AcuraLink ^{M04,6,10}		•	•	
Affichage de 10,2 po	•	•	•	•
Port pour appareils USB ^o	1 port USB-A de 2,5 A (avant)	1 port USB-A de 2,5 A (avant) 1 port USB-C de 3,0 A (avant) 2 ports USB-C de 3,0A (2e rangée)	1 port USB-A de 2,5 A (avant) 1 port USB-C de 3,0 A (avant) 2 ports USB-C de 3,0A (2e rangée)	1 port USB-A de 2,5 A (avant) 1 port USB-C de 3,0 A (avant)
Dispositif de recharge sans fil pour téléphone (compatible avec la norme $\mathrm{Qi})^{\mathrm{II}}$		•	•	•
Prise de courant de 12 V	Console avant	Console avant	Console avant	Console avant
DIMENSIONS				
EXTÉRIEURES				
Poids à vide (kg)	1 415	1 434	1 399	1 460

EXTÉRIEURES				
Poids à vide (kg)	1 415	1 434	1 399	1 460
Poids nominal brut du véhicule (kg)	1 850	1 850	1 820	1 795
Garde au sol (mm)	128,99	128,99	128,99	122,75
Hauteur (mm)	1 410	1 410	1 410	1 407
Longueur (mm)	4 734,62	4 734,62	4 734,62	4 730,3
Voie – avant/arrière (mm)	1 537,1 / 1 566,6	1 537,1 / 1 566,6	1 537,1 / 1 566,6	1 626,2 / 1 614,3
Empattement (mm)	2 736	2 736	2 736	2 735
Largeur (mm)	1 830	1 830	1 830	1 900
INTÉRIEURES				
Volume utilitaire – standard¹² (I)	688	688	688	688
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	956 / 925	956 / 925	956 / 925	981 / 925
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 074 / 950	1 074 / 950	1 074 / 950	1 074 / 950
Nombre maximal de places assises	5	5	5	4
Volume de l'habitacle (I)	2 713	2 713	2 713	2 752

- 1 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.
- 2 La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le http://vehicules.rncan.gc.ca.
- 3 Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifier la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pass'en remettre uniquement au système de surveillance.
- 4 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas utiliser d'appareils portatifs ni toute autre technologie du véhicule, sauf si cela est sécuritaire et légal de le faire. Certaines caractéristiques ont des limitations technologiques. Pour des renseignements, limites et restrictions supplémentaires sur nos caractéristiques, veuillez visiter le www.acura.ca/desistement et consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule.
- 5 Cette fonction utilise uniquement les capteurs de portes arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter l'ouverture et la fermeture des portes arrière depuis la dernière mise hors tension du véhicule. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou d'autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de sortir du véhicule.
- 6 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Les appareils, les fils et les adaptateurs ne sont pas compris et doivent être achetés séparément. Des frais standards de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil.
- 7 Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois, après laquelle des frais de service s'appliquent.
- 8 Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
- 9 Les nouveaux véhicules offrent une période d'essai gratuite en temps ou en données, selon la première éventualité. Après la période d'essai, communiquez avec AT&T pour acheter un forfait de données. La vitesse de connexion du réseau mobile 4G peut varier selon la région.
- 10 Nécessite un abonnement. Un essai gratuit est offert pendant quatre ans pour le forfait Sécurité, 90 jours pour le forfait À distance et 90 jours pour le forfait Concierge, après quoi des frais, taxes et autres s'appliqueront afin de conserver l'abonnement. La disponibilité de certains réseaux cellulaires est nécessaire afin qu'AcuraLink puisse fonctionner correctement. Des interruptions de service peuvent se produire et/ou des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Informez-vous auprès de votre concessionnaire pour les modalités complètes.
- 11 Le fonctionnement nécessite que le téléphone mobile sans fil soit couplé avec le véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité des données cellulaires et/ou de la connexion vocale, ainsi que de la réception du signal satellite GPS.
- 12 Calcul basé sur la norme de mesure SAE J1100 pour le volume de chargement.

COULEURS

EXTÉRIEURES



Argent lunaire métallisé



Noir majestueux nacré



Blanc platine nacré



Bleu ultime nacré



Carbone liquide métallisé

INTÉRIEURES




Similicuir ébène



Similicuir ébène avec Ultrasuede^{MD} noir perforé



Similicuir ébène avec microsuède



Similicuir rouge avec Ultrasuede^{MD} noir perforé



similicuir rouge avec microsuède



Similicuir orchidée avec Ultrasuede^{MD} noir perforé

COULEURS EXTÉRIEURES/ INTÉRIEURES	A-SPEC ^{MC}	A-SPEC ^{MC} ÉLITE	A−SPEC ^{MC} ÉLITE BM	TYPE \$
Argent lunaire métallisé	Similicuir ébène	Similicuir ébène avec microsuède	Similicuir ébène avec microsuède	Similicuir ébène avec Ultrasuede ^{xo} noir perforé
Blanc platine nacré	Similicuir ébène	Similicuir ébène avec microsuède ou similicuir rouge avec microsuède	Similicuir ébène avec microsuède	Similicuir ébène avec Ultrasuede ^{xo} noir perforé ou Similicuir rouge avec Ultrasuede ^{xo} noir perforé
Carbone liquide métallisé	Similicuir ébène	Similicuir ébène avec microsuède ou similicuir rouge avec microsuède	Similicuir ébène avec microsuède	Similicuir ébène avec Ultrasuede ^{MD} noir perforé ou Similicuir rouge avec Ultrasuede ^{MD} noir perforé
Noir majestueux nacré	Similicuir ébène	Similicuir ébène avec microsuède ou similicuir rouge avec microsuède	Similicuir ébène avec microsuède	Similicuir ébène avec Ultrasuede ^{MD} noir perforé ou Similicuir rouge avec Ultrasuede ^{MD} noir perforé
Bleu ultime nacré				Similicuir ébène avec Ultrasuede ^{MD} noir perforé ou Similicuir orchidée avec Ultrasuede ^{MD} noir perforé

INTEGRA / 2025 / COULEURS 6