

RDX

2025

ACURA
PERFORMANCE CONÇUE AVEC PRÉCISION



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

GRUPE MOTOPROPULSEUR

MOTEUR	RDX	ENSEMBLE RDX A-SPEC ^{MC}	ENSEMBLE RDX PLATINUM ÉLITE A-SPEC ^{MC}
Transmission	Système toutes roues motrices super-maniabilité ^{MC5} (SH-AWD ^{MD})	Système toutes roues motrices super-maniabilité ^{MC5} (SH-AWD ^{MD})	Système toutes roues motrices super-maniabilité ^{MC5} (SH-AWD ^{MD})
De type turbo	À rotor unique	À rotor unique	À rotor unique
Cylindrée (cc)	1996	1996	1996
Puissance motrice ¹ (à tr/min)	Jusqu'à 272 ch à 6 500 tr/min	Jusqu'à 272 ch à 6 500 tr/min	Jusqu'à 272 ch à 6 500 tr/min
Couple ¹ (lb-pi à tr/min)	Jusqu'à 280 lb-pi à 1 600-4 500 tr/min	Jusqu'à 280 lb-pi à 1 600-4 500 tr/min	Jusqu'à 280 lb-pi à 1 600-4 500 tr/min
Commande des soupapes	VTEC ^{MD} à DATC à 16 soupapes	VTEC ^{MD} à DATC à 16 soupapes	VTEC ^{MD} à DATC à 16 soupapes
Taux de compression	9,8 à 1	9,8 à 1	9,8 à 1
Injection de carburant	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System ^{MC})	•	•	•
Fonction d'arrêt au ralenti	•	•	•
Capacité de remorquage ² (kg)	680	680	680
Démarrreur à distance avec information sur le véhicule	•	•	•

TRANSMISSION

Boîte automatique à 9 vitesses	Shift-by-Wire (SBW)	Shift-by-Wire (SBW)	Shift-by-Wire (SBW)
Sélecteurs de vitesses SportShift ^{MD} sur le volant	•	•	•
Rapport de pont	4,17 à 1	4,17 à 1	4,17 à 1

COTE DE CONSOMMATION

Ville/Autoroute/Combiné ³ (l/100 km)	11,0 / 8,6 / 9,9	11,3 / 9,1 / 10,3	11,3 / 9,1 / 10,3
Type de carburant recommandé	Super sans plomb (91 d'octane)	Super sans plomb (91 d'octane)	Super sans plomb (91 d'octane)
Réservoir de carburant sans bouchon	Premium unleaded	Premium unleaded	Premium unleaded
Capacité du réservoir de carburant (l)	64,7	64,7	64,7

CHÂSSIS

FREINS	RDX	ENSEMBLE RDX A-SPEC ^{MC}	ENSEMBLE RDX PLATINUM ÉLITE A-SPEC ^{MC}
Freins assistés ventilés à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•
Frein à main électronique avec retenue automatique	•	•	•

DIMENSIONS

Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm)	30 x 5 (tubulaire) / 23 (pleine)	30 x 5 (tubulaire) / 23 (pleine)	30 x 5 (tubulaire) / 23 (pleine)
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,23	2,23	2,23
Diamètre de braquage à l'extérieur des roues (m)	12,07	12,11	12,11

PNEUS

Système de surveillance de la pression des pneus ⁴ (TPMS)	•	•	•
Pneus	P235/55 R19 101H	P255/45 R20 101V	P255/45 R20 101V
Trousse de réparation de pneus	•	•	•

ROUES

Roues de 19 po en alliage d'aluminium	Noir Berlina		
Roues de 20 po en alliage d'aluminium		Conception A-SPEC ^{MC} , gris requin	Noir Berlina, fini usiné

DIVERS

Direction assistée électrique (EPS) à double pignon	•	•	•
Système dynamique intégré (IDS)	Neige/Confort/Normal/Sport	Neige/Confort/Normal/Sport	Neige/Confort/Normal/Sport
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•
Suspension arrière indépendante à articulations multiples	•	•	•
Système de suspension adaptatif			•
Amortisseur réactif à l'amplitude	•	•	
Assistance à la maniabilité agile ^{MC}	•	•	•

TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ ET D'AIDE À LA CONDUITE

ACURAWATCH^{MD}

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ⁵	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse
Feux de route automatiques	•	•	•
Système d'information d'angle mort ⁶	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC5} (CMBS ^{MD}) avec détection des piétons	•	•	•
Système d'alerte de trafic transversal arrière ⁵	•	•	•
Système d'alerte de collision avant (FCW) ⁵	•	•	•
Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (AEB) avant et arrière		•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ⁶ (LDW)	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ⁶ (LKAS)	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie ⁶ (RDM)	•	•	•
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation	•	•	•

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•
Coussins gonflables avant évolués (SRS)	•	•	•
Coussins gonflables des côtés conducteur et passager	•	•	•
Coussins gonflables aux genoux des côtés conducteur et passager	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux	•	•	•
Avertisseur de sièges arrière ⁶	•	•	•
Rappel de ceinture de sécurité pour tous les sièges	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	Ancrages inférieurs (2 ^e rangée aux places latérales), ancrages d'attache (2 ^e rangée, tous)	Ancrages inférieurs (2 ^e rangée aux places latérales), ancrages d'attache (2 ^e rangée, tous)	Ancrages inférieurs (2 ^e rangée aux places latérales), ancrages d'attache (2 ^e rangée, tous)
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•	•
Freins antiblocage (ABS) ⁵	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ [SUITE]	RDX	ENSEMBLE RDX A-SPEC ^{MC}	ENSEMBLE RDX PLATINUM ÉLITE A-SPEC ^{MC}
Assistance à la stabilité du véhicule ⁵ (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•

COMMODITÉS POUR LE CONDUCTEUR

Caméra de recul multiangle ⁵ avec affichage dynamique des indications	•	•	
Système de vision périphérique ⁵			•
Lave-caméra	Arrière	Arrière	Arrière
Capteurs de la distance de stationnement ⁵		Avant (4), Arrière (4)	Avant (4), Arrière (4)
Affichage tête haute			•
Essuie-glaces avant dégivrants	•	•	•
Dégivreur de lunette arrière	•	•	•
Essuie-glaces	À balayage intermittent variable	Avec détecteur de pluie	Avec détecteur de pluie
Assistance au départ en pente ⁵	•	•	•

EXTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE

Phares Jewel Eye ^{MD} à DEL automatiques	•	•	•
Feux de jour Chicane ^{MC} à DEL	•	•	•
Phares antibrouillard à DEL		•	•
Feux arrière à DEL	•	•	•
Feux de freinage à DEL	•	•	•
Éclairage d'approche au sol à DEL		•	•
Éclairage pour l'espace de chargement à DEL	•	•	•

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

Rétroviseurs extérieurs chauffants à ajustement électrique	Clignotants intégrés, inclinaison en marche arrière	Clignotants intégrés, inclinaison en marche arrière, rabattement électrique	Clignotants intégrés, inclinaison en marche arrière, rabattement électrique, à gradation automatique
Couleur du rétroviseur extérieur	Couleur assortie	Couleur assortie	Noir brillant

DIVERS

Poignées de porte	Couleur assortie	Couleur assortie	Noir brillant
Ensemble A-SPEC ^{MC} , extérieur apparence sport		•	•
Embouts d'échappement	Doubles rectangulaires	Doubles ronds	Doubles ronds
Garde-boue			Avant et arrière, noir brillant

INTÉRIEUR

ACCÈS

Système d'accès sans clé (portes avant/arrière et coffre) avec réglages personnalisés Acura	Portes avant et coffre	Portes avant/arrière et coffre	Portes avant/arrière et coffre
Hayon électrique	Hauteur programmable	Hauteur programmable, accès mains libres	Hauteur programmable, accès mains libres

SIÈGES

Composition du siège	Similicuir	Cuir haut de gamme Milano perforé et intérieur en Ultrasuède ^{MD} avec piqûres et liséré contrastants	Cuir haut de gamme Milano perforé
Siège conducteur	À 12 réglages électriques incluant le support lombaire à 4 réglages électrique	À 12 réglages électriques incluant le support lombaire à 4 réglages électrique	À 16 réglages électriques incluant le support lombaire à 4 réglages électrique
Siège passager	À 12 réglages électriques incluant le support lombaire à 4 réglages électrique	À 12 réglages électriques incluant le support lombaire à 4 réglages électrique	À 16 réglages électriques incluant le support lombaire à 4 réglages électrique
Appui-tête avant réglables en quatre sens	•	•	•
Mémoire du siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs	2 positions	2 positions	2 positions
Sièges avant chauffants	•	•	•
Sièges avant ventilés		•	•

SIÈGES ARRIÈRE

Sièges de la banquette de deuxième rangée chauffants			•
Dossier arrière divisé 60/40 rabattable	•	•	•

VOLANT	RDX	ENSEMBLE RDX A-SPEC ^{MC}	ENSEMBLE RDX PLATINUM ÉLITE A-SPEC ^{MC}
Commandes montées sur le volant	Chauffant, gainé de cuir	Chauffant, gainé de cuir, A-SPEC ^{MC} , plat à la base	Chauffant, gainé de cuir, A-SPEC ^{MC} , plat à la base
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•
Sélecteurs de vitesses sur le volant	•	•	•
VITRES			
Glace stratifiée acoustique	Pare-brise	Pare-brise, glaces avant	Pare-brise, glaces avant, arrière
Toit ouvrant panoramique électrique à un bouton	Avec fonction d'inclinaison et pare-soleil coulissant	Avec fonction d'inclinaison et pare-soleil coulissant	Avec fonction d'inclinaison et pare-soleil coulissant
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique	Glaces avant, glaces de 2e rangée	Glaces avant, glaces de 2e rangée	Glaces avant, glaces de 2e rangée
Vitres arrière à teinte foncée	•	•	•
CLIMATISATION			
Climatisation	Système de climatisation automatique bizona avec contrôle de l'humidité et filtration d'air	Système de climatisation automatique bizona avec contrôle de l'humidité et filtration d'air	Système de climatisation automatique bizona avec contrôle de l'humidité et filtration d'air
ÉCLAIRAGE			
Éclairage ambiant intérieur	Blanc		
Éclairage ambiant intérieur Iconic Drive ^{MC}		•	•
DIVERS			
Rétroviseur à gradation automatique	•	•	•
Miroirs de pare-soleil illuminés du conducteur et du passager avant	•	•	•
Ensemble A-SPEC ^{MC} intérieur apparence sport		•	•
Système actif d'annulation du bruit (ANC)	•	•	•
Commande acoustique active	•	•	•
RANGEMENT			
Pochette de porte	•	•	•
Pochettes au dos des sièges	Conducteur, passager	Conducteur, passager	Conducteur, passager
Espace de rangement caché	•	•	•
SYSTÈME AUDIO ET CONNECTIVITÉ			
SYSTÈME AUDIO			
Chaîne sonore Acura Premium	•		
Chaîne sonore ELS Studio ^{HD} 3D Premium		•	•
Haut-parleurs	9	16 incluant un caisson de graves	16 incluant un caisson de graves
Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC)	•	•	•
DIVERS			
Affichage central avec écran haute définition de 10,2 pouces	•	•	•
True Touchpad Interface ^{MC}	•	•	•
Systèmes de communication Apple CarPlay ^{HD5,7} / Android Auto ^{MC5,7}	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil
HD Radio ^{MC}	•	•	•
SiriusXM ^{MC8}	•	•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{HD6,7}	•	•	•
Amazon Alexa Built-in ⁹	•	•	•
Système de navigation Acura ¹⁰ avec vue 3D		•	•
HomeLink ^{HD11}	•	•	•
Capacité de point d'accès Wi-Fi ^{7,12}	•	•	•
Services connectés AcuraLink ^{HD5,7,13}	•	•	•
Affichage de 7 po	•	•	•
Port pour appareils USB ⁷	1 port USB-A de 2,5 A (console avant) 1 port USB-C de 3,0 A (avant)	1 port USB-A de 2,5 A (console avant) 1 port USB-C de 3,0 A (avant) 2 ports USB-C de 3,0A (2 ^e rangée)	1 port USB-A de 2,5 A (console avant) 1 port USB-C de 3,0 A (avant) 2 ports USB-C de 3,0A (2 ^e rangée)
Dispositif de recharge sans fil pour téléphone (compatible avec la norme Qi) ¹⁴		•	•
Prise de courant de 12 V	Console avant	Console avant	Console avant, espace de chargement

DIMENSIONS

EXTÉRIEURES	RDX	ENSEMBLE RDX A-SPEC ^{MC}	ENSEMBLE RDX PLATINUM ÉLITE A-SPEC ^{MC}
Poids à vide (kg)	1 800	1 820	1 844
Poids nominal brut du véhicule (kg)	2 280	2 280	2 280
Hauteur (mm)	1 667,8	1 667,8	1 667,8
Longueur (mm)	4 766	4 766	4 766
Voie – avant/arrière (mm)	1 631 / 1 643	1 631 / 1 643	1 631 / 1 643
Empattement (mm)	2 750	2 750	2 750
Largeur (mm)	1 900	1 900	1 900
INTÉRIEURES			
Volume utilitaire – sièges arrière rabattus – standard ¹⁵ /maximum ¹⁶ (l)	1 668 / 2 260	1 668 / 2 260	1 668 / 2 260
Volume utilitaire – standard ¹⁵ /maximum ¹⁶ (l)	835 / 881	835 / 881	835 / 881
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	1 007 / 974	1 007 / 974	1 007 / 974
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 397 / 1 267	1 397 / 1 267	1 397 / 1 267
Volume de l'habitacle (l)	2 945	2 945	2 945
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 517 / 1 437	1 517 / 1 437	1 517 / 1 437
Dégagement aux jambes – avant/arrière (mm)	1 057 / 975	1 057 / 975	1 057 / 975

- 1 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.
- 2 Ensemble d'accessoires de remorquage requis. Les ensembles d'accessoires de remorquage sont disponibles à un coût supplémentaire et sont perçus comme un élément installé par le concessionnaire. Consultez le manuel du conducteur qui contient les procédures de remorquage adéquates.
- 3 La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.mcan.gc.ca>.
- 4 Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifier la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance.
- 5 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas utiliser d'appareils portatifs ni toute autre technologie du véhicule, sauf si cela est sécuritaire et légal de le faire. Certaines caractéristiques ont des limitations technologiques. Pour des renseignements, limites et restrictions supplémentaires sur nos caractéristiques, veuillez visiter le www.acura.ca/desistement et consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule.
- 6 Cette fonction utilise uniquement les capteurs de portes arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter l'ouverture et la fermeture des portes arrière depuis la dernière mise hors tension du véhicule. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou d'autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de sortir du véhicule.
- 7 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Les appareils, les fils et les adaptateurs ne sont pas compris et doivent être achetés séparément. Des frais standards de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil.
- 8 Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois, après laquelle des frais de service s'appliquent.
- 9 Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
- 10 La base de données routières du système de navigation Acura couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis. Pour obtenir la liste des régions actuellement couvertes et plus de détails, consultez le site Web d'Acura www.acura.ca.
- 11 HomeLink^{MD} peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.). D'autres appareils de commande non fournis par Acura peuvent être requis.
- 12 Les nouveaux véhicules offrent une période d'essai gratuite en temps ou en données, selon la première éventualité. Après la période d'essai, communiquez avec AT&T pour acheter un forfait de données. La vitesse de connexion du réseau mobile 4G peut varier selon la région.
- 13 Nécessite un abonnement. Un essai gratuit est offert pendant quatre ans pour le forfait Sécurité, 90 jours pour le forfait À distance et 90 jours pour le forfait Concierge, après quoi des frais, taxes et autres s'appliqueront afin de conserver l'abonnement. La disponibilité de certains réseaux cellulaires est nécessaire afin qu'AcuraLink puisse fonctionner correctement. Des interruptions de service peuvent se produire et/ou des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Informez-vous auprès de votre concessionnaire pour les modalités complètes.
- 14 Le fonctionnement nécessite que le téléphone mobile sans fil soit couplé avec le véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité des données cellulaires et/ou de la connexion vocale, ainsi que de la réception du signal satellite GPS.
- 15 Calcul basé sur la norme de mesure SAE J1100 pour le volume de chargement.
- 16 Calcul basé sur la norme de mesure SAE J1100 pour le volume de chargement, additionné de l'espace au plancher arrière, les sièges avant glissés vers l'avant.

COULEURS

EXTÉRIEURES



Bleu ultime nacré



Carbone liquide métallisé




Gris urbain nacré



Noir majestueux nacré



Rouge performance nacré



Blanc platine nacré



Solaire argent métallisé

INTÉRIEURES



Similicuir ébène



Cuir ébène avec insertion en Ultrasuede^{MD}



Cuir ébène perforé



Cuir rouge avec insertion en Ultrasuede^{MD} ébène



Cuir rouge perforé

COULEURS EXTÉRIEURES/INTÉRIEURES	RDX	ENSEMBLE RDX A-SPEC ^{MC}	ENSEMBLE RDX PLATINUM ÉLITE A-SPEC ^{MC}
Blanc platine nacré	Similicuir ébène	Cuir ébène avec insertion en Ultrasuede ^{MD} ou cuir rouge avec insertion en Ultrasuede ^{MD} ébène	Cuir ébène perforé ou cuir rouge perforé
Carbone liquide métallisé		Cuir ébène avec insertion en Ultrasuede ^{MD} ou cuir rouge avec insertion en Ultrasuede ^{MD} ébène	Cuir ébène perforé ou cuir rouge perforé
Noir majestueux nacré	Similicuir ébène	Cuir ébène avec insertion en Ultrasuede ^{MD} ou cuir rouge avec insertion en Ultrasuede ^{MD} ébène	Cuir ébène perforé ou cuir rouge perforé
Gris urbain nacré		Cuir ébène avec insertion en Ultrasuede ^{MD} ou cuir rouge avec insertion en Ultrasuede ^{MD} ébène	Cuir ébène perforé ou cuir rouge perforé
Solaire argent métallisé	Similicuir ébène	Cuir ébène avec insertion en Ultrasuede ^{MD}	Cuir ébène perforé
Bleu ultime nacré		Cuir ébène avec insertion en Ultrasuede ^{MD}	Cuir ébène perforé
Rouge performance nacré		Cuir ébène avec insertion en Ultrasuede ^{MD}	Cuir ébène perforé